

Правила пользования съемными пластиночными зубными протезами

1. Получив зубной протез, следует пользоваться им, не снимая во время разговора, еды, одевать на ночь. Следует первое время вынимать протез из полости рта только для очистки от остатков пищи. По мере привыкания желательно снимать на ночь.
2. После приема пищи протезы нужно хорошо промыть, а полость рта прополоскать. Протез на ночь рекомендуется мыть щеткой с мылом или зубным порошком в теплой воде и хранить до утра во влажной закрытой посуде. А утром смочить теплой водой и наложить на челюсть. Горячей водой протез мыть нельзя, во избежание изменения его формы.
3. Съемные зубные протезы могут вызвать в первые минуты тошноту, слюнотечение, неясность речи, снижение вкусовых качеств, боли, затруднения в акте жевания и пр. Все эти неудобства проходят через несколько часов, а иногда в течение 2-3 дней. Полное привыкание к протезу обычно происходит в срок от 1,5 месяцев (6 недель) до 3 месяцев – 12 недель.
4. Работа, отвлекающие занятия, громкий разговор, чтение вслух, активное движение языка, мимических мышц, губ и щек (сосание мелких конфет, монпансье или ириса) помогут преодолеть чувство дискомфорта. Привыкание к съемным протезам требует и настойчивости со стороны пациента.
5. Если протез причиняет неудобства и боль, нужно обратиться к своему врачу. За несколько часов, перед тем как идти на поправку, надо надеть протез, чтобы было видно причина неудобства и боли. Делать поправки самим, без врача, запрещается.
6. Во избежание поломки протез нужно одевать и снимать согласно указаниям врача.
7. При появлении трещины или перелома протеза пользоваться протезом нельзя, а нужно обратиться к врачу.
Претензии на качество протезов принимается в течение 3 месяцев со дня сдачи больному протеза.